Решение в окончательной форме изготовлено 11 декабря 2017 года.

КОПИЯ ВЕРНА

Дело № 2-2541/2017

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

«23» ноября 2017 года г. Наро-Фоминск

Наро-Фоминский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Шибаевой Е.Н., секретаря Серегиной В.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Канунниковой Ирины Николаевны к СНТ «50 лет Победы» инвалидов и участников Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. о признании действий по отключению электроэнергии незаконными, обязании восстановить электроснабжение в помещении, взыскании денежных средств по оплате стоимости генератора, бензина и масла, взыскании расходов по оплате юридических услуг, транспортных расходов представителя, расходов по оформлению доверенности, компенсации морального вреда

УСТАНОВИЛ:

Истец Канунникова И.Н. обратилась в суд с иском к СНТ «50 лет Победы» инвалидов и участников Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. и уточнив требования (в редакции от 22.11.2017) и просит:

- признать действия ответчика по отключению электроэнергии в помещении расположенном по адресу: МО Наро-Фоминский район д Митяево СНТ«50 лет Победы» инвалидов и участников Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. участок №104 незаконными,

- обязать ответчика восстановить электроснабжение в помещении расположенном по адресу: МО Наро-Фоминский район д Митяево СНТ«50 лет Победы» инвалидов и участников Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. участок №104 в недельный срок с момента вступления решения суда в законную силу;

- взыскать денежные средства по оплате стоимости генератора в размере 19700 руб., бензина и масла в размере 13842,51 руб.,

- взыскать расходы по оплате юридических услуг в размере 62000 руб., транспортные расходы представителя в размере 3000 руб., расходы по оформлению доверенности в размере 1400 руб.,

- взыскать компенсацию морального вреда в размере 100000 руб.

В обоснование своих исковых требований истец указала, что является собственником участка №104 в СНТ «50 лет Победы». В 1998 году в садовом участке было проведено электроснабжение. В 2009 году в помещении на участке истца был установлен новый счетчик. На общем собрании СНТ было принято решение об установке счетчиков электроэнергии определенной модели (АСКУЭ). В адрес председателя СНТ истом было направлено заявление о подключении ее дома к электроэнергии. Председателем СНТ в подключении было отказано в связи с введением в СНТ системы АСКУЭ и порядка установки учетчиков, определенным Общим собранием членов СНТ.

Данные действия истец считает незаконными, в связи с чем, и обратился с иском в суд за защитой прав.

В судебном заседании истец Канунникова И.Н., представители истца Прусакова В.А., Канунников Д.А. уточненное исковое заявление поддержали и просили удовлетворить.

Представители ответчика СНТ «50 лет Победы» - Расторгуев И.Г., Сергеев Т.В., действующие на основании доверенности и выписки из протокола, иск не признали и просили в его удовлетворении отказать.

Представитель третьего лица ПАО «МОЭСК» -Ишбульдина Л.Г., действующая на основании доверенности, оставила разрешение спора на усмотрение суда.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В силу части 1 статьи 3 ГПК РФ, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Согласно статье 304 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Согласно ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

При этом в силу ч.2 ст. 546 ГК РФ перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организация должна

предупредить абонента заблаговременно.

Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ N 442 от 04 мая 2012 года, с последующими изменениями и дополнениями, предусмотрен исчерпывающий перечень обстоятельств, являющихся основанием к введению в отношении потребителя ограничения режима потребления электрической энергии, к которым отнесено, в том числе: нарушение своих обязательств потребителем, повлекшее возникновение у потребителя задолженности по оплате электроэнергии или услуг по передаче электроэнергии: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии или услуг по передаче электрической энергии, выявление фактов осуществления потребителем безучетного потребления электрической энергии (подп. "б" п. 2, п. 19); выявление гарантирующим поставщиком факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства (подп. "ж" п. 2).

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что Канунникова И.Н. является собственником земельного участка площадью 840 кв.м., с кадастровым номером 50:26:030501:0242, расположенный по адресу: МО Наро-Фоминский район г.п. Верея СНТ «50 лет Победы» (л.д.18). Кроме того, Канунникова И.Н. являлась членом СНТ «50 лет Победы», что подтверждается членской книжкой (л.д.18-25). Решением общего собрания от 20.05.2017 г. (протокол №26) Канунникова И.Н. исключена из членов СНТ «50 лет Победы». Общим собранием СНТ «50 лет Победы» (далее СНТ) от 22.03.2009 г. решено провести работу по внедрению «Автоматизированной системы контроля, учета электроэнергии» (далее АСКУЭ). Согласно решения общего собрания СНТ «50 лет Победы» 31.05.2009 г. (протокол №18) (л.д.43-45) утвержден проект развития электроснабжения СНТ. Общим собранием СНТ (протокол №20 от 19.03.2011 г. л.д.49-54) решено продолжить работу по установке АСКУЭ, в связи с чем, решено обеспечить установку садоводам новых счетчиков «Меркурий-230». Решением общего собрания от 20.05.2017 г. постановлено «устанавливать счетчики в соответствие с Законом РФ 442, раздел X, ст. 142-144, либо на внешней стороне дома, либо при невозможности попаданию на участке – на столбе, от которого производится подача электроэнергии на участок. В случае препятствования допуска на участок представителя Правления (а также электрика СНТ) производить ограничение подачи электроэнергии, а в аварийном случае - полное ограничение с составлением Акта до устранения причин».

Так , согласно ст. 144 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности (в отношении членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, - на границах земельных участков) объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка –

потребителей , производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности (в отношении члена садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданина, ведущего садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого , огороднического или дачного некоммерческого объединения, - на границе земельного участка) объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности (в отношении члена садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданина, ведущего садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, - к границе земельного участка), в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.

В случае если прибор учета , в том числе коллективный (общедомовый) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. Если на дату вступления в силу настоящего документа в договоре энергоснабжения, договоре оказания услуг по передаче электрической энергии сторонами согласована методика выполнения измерений, аттестованная в установленном порядке, то при расчете величины потерь используется такая методика, кроме случаев, когда одна из сторон заявила о необходимости использования указанного в настоящем пункте акта уполномоченного федерального органа. В этом случае такой акт уполномоченного федерального органа используется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором одна из сторон в письменной форме

направила заявление о его использовании.

В случае заключения договора энергоснабжения членом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданином , ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, такие лица обязаны оплачивать часть стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, и часть потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению, в адрес такого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

При этом порядок расчета подлежащей оплате членами садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений либо гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений , и части потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению, должен быть одинаковым для всех членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого , огороднического или дачного некоммерческого объединения, вне зависимости от наличия договора энергоснабжения, заключенного в соответствии с настоящим документом между членом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданином, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и гарантирующим поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией.

Согласно акта разграничения границ балансовой принадлежности №03-17-ВУ от 09.01.2017 года, заключенного между ПАО «МОЭСК» и председателя правления СНТ Расторгуева И.Г. границы балансовой принадлежности сторон установлены: контактные соединения на приемной траверсе реклоузера №1280 в сторону ТП-3867.

Так как помещение, подлежащее, по мнению истца, электроснабжению находится на земельном участке №104, расположенном по адресу: МО Наро-Фоминский район д Митяево СНТ«50 лет Победы» инвалидов и участников Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. применению подлежат положения Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"

которые устанавливают расположение приборов учета на границах земельных участков.

Кроме того, как в судебных заседаниях неоднократно пояснила истец, прибор учета находится в доме, а при установке на предусмотренное общим собранием место прибор учета потеряет работоспособность.

Таким образом, подключение жилого дома истца к электроснабжению зависит от установки прибора учета на границу балансовой принадлежности, в данном случае – границу земельного участка, от чего истец уклоняется, так же как и от исполнения решений общего собрания товарищества в части установки счетчиков, которые проводились и обязательны для исполнения, в том числе и для истца, которая ранее являлась членом товарищества и знала о принятых решениях.

При этом, суд также принимает во внимание, что истец также не лишена возможности заключить с ответчиком договор о пользовании объектами инфраструктуры, что до настоящего времени также не сделано.

В силу ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Таким образом, требования истца удовлетворению не подлежат, так как в ходе судебного разбирательства своего подтверждения не нашли, доказательств, подтверждающие нарушение прав истца ответчиком, суду не представлено.

В связи с тем , что требования о взыскании денежных средств по оплате стоимости генератора, бензина и масла, взыскании расходов по оплате юридических услуг, транспортных расходов представителя, расходов по оформлению доверенности, компенсации морального вреда являются производными от требований о признании действий по отключению электроэнергии незаконными, обязании восстановить электроснабжение в помещении, удовлетворению так же не подлежат ввиду необоснованности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 193-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Заявленные исковые требования Канунниковой Ирины Николаевны к СНТ «50 лет Победы» инвалидов и участников Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. о признании действий по отключению электроэнергии незаконными, обязании восстановить электроснабжение в помещении, взыскании денежных средств по оплате стоимости генератора, бензина и масла, взыскании расходов по оплате юридических услуг, транспортных расходов представителя, расходов по оформлению доверенности, компенсации морального вреда – признать необоснованными и в их удовлетворении отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Наро-Фоминский городской суд в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

КОПИЯ ВЕРНА:
СУДЬЯ
СЕКРЕТАРЬ

РЕШЕНИЕ ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ
26.02.2015
СУДЬЯ
СЕКРЕТАРЬ

Председательствующий С.М. Шибаева

Наро-Фоминский городской суд
Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
на 6 - 74 листах
Судья: